

【0018】
【表3】

[illegible]

	比価第1	比価第2	比価第3	比価第4	比価第5	比価第7	比価第8
成金集積システム(使用社)	0	1	7	9	0	1	3
成金集積システム(使用社)	10	18	14	10	18	17	14
成金集積システム	x	x	⊙	⊙	x	○	⊙

【0019】
【表4】

×：ほとんど両数が減少しないか、全く両数が減少しない。

【0018】比較例1～8及び実施例1～10は、
上記の組成の化粧液、比較例1～8及び上記の化粧
液、実施例1～10をそれぞれ希釈法に従って調製し、希
釈液は調製を要しない。調液を調製し、調液を調製する。

【第1】
【0016】
此種式樣を以

◎：顯著な両性の減少が認められる。
○：両性の減少が認められる。

○：腹筋の働きが弱められる。

[illegible]

【0017】
【02】

【0023】
【表7】

[illegible]

	比較第9	比較第10	比較第11	比較第12	比較第13	比較第14	比較第15	比較第16	比較第17
成金製造システム(使用性)	0	1	7	9	0	1	2	3	
販売システム(使用性)	11	16	13	15	16	11	17	13	
顧客サービスシステム	x	x	+	+	x	o	o	+	

[illegible]

【0022】
【表5】

•
•
•

重傷例1	重傷例2	重傷例3	重傷例4	重傷例5	重傷例6	重傷例7	重傷例8	重傷例9	重傷例10
0	0	1	0	1	1	2	2	2	3
2級制給予点(使用性)									
10	18	17	17	15	16	16	14	10	6
準制給予点(使用性)									
×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防犯力予点									

[illegible]

【表6】

[0023]

